



## M255.04

### Raccomandazioni montaggio/smontaggio

**DACIA:** Dokker, Duster, Lodgy, Logan, Sandero,  
**NISSAN:** Kubistar  
**RENAULT:** Clio (II, II FL, Campus Evolution), Duster, Kangoo (Extra, I e I FL), Logan, Thalia FL, Twingo (I, I FL, II e II FL), Symbol – Thalia, Lutécia, Wind

#### RIFERIMENTI OE

8200651172  
54325-00QAA

### VERIFICARE IL RIFERIMENTO M255.04

Tracciabilità :  
SNR AP.40016.S01



## PROBLEMI RISCONTRATI

### ERRATO SENSO DI MONTAGGIO

Un reggispinga sospensione installato nel blocco filtrante al contrario ostacolerà la rotazione della direzione.

### SENSO DEL MONTAGGIO DEL REGGISPINGA M255.04



Lato marcaggio visibile.

**OK**



Lato marcaggio non visibile.

**NO**



**È necessario che tutti i componenti siano presenti ed installati. La presenza di gioco tra il supporto dell'ammortizzatore e la coppa smorzatrice è normale.**


Supporto ammortizzatore  
(telaio veicolo)

Reggispinta sospensione

Piattello appoggio  
molla superiore

Molla  
elicoidale

Piattello appoggio  
molla inferiore



Tassello attacco  
ammortizzatore  
(coppa smorzatrice)

↑ Gioco

Blocco filtrante

Tampone limitatore  
corsa

Ammortizzatore



## Raccomandazioni

Rispettate le raccomandazioni specifiche dei costruttori e le coppie di serraggio indicate.

NTN-SNR offre anche il kit reggispinta completo KB655.07. Raccomandiamo di sostituire i kit a coppie.

Consultate le applicazioni veicoli sul nostro catalogo on-line: [eshop.ntn-snr.com](http://eshop.ntn-snr.com)



Leggete il QR Code per accedere al nostro catalogo on-line .

**RISPETTATE LE  
RACCOMANDAZIONI DEI  
COSTRUTTORI!**

©NTN-SNR ROULEMENTS

Il contenuto di questo documento è proprietà esclusiva di NTN-SNR Roulements e non può essere riprodotto, parzialmente o interamente, senza il suo accordo scritto.

Nonostante la cura con la quale è stato realizzato, NTN-SNR Roulements non si assume nessuna responsabilità su eventuali errori o omissioni che potrebbe contenere questo documento né per i danni legati direttamente o indirettamente al suo utilizzo.

